



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO E TRASPORTI UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax 0171445560

2017/08.09/000034-01

OGGETTO: D.LGS. 152/06 E S.M.I.; L. R. 40/98 E S.M.I..

ISTANZA IN SANATORIA CIRCA LA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA N. 6083 DALLE SORGENTI SAN BERNOLFO, RIO FREDDO, LENTRE, BORBONE, BESMORELLO AIE, AD USO POTABILE, NEL COMUNE DI VINADIO.

PROPONENTE: COMUNE DI VINADIO.

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- In data 14.04.2017 con prot. n. 30827, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica, presentata da parte del Sig. Angelo Givero, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Vinadio, Via Vittorio Emanuele III n. 23;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 27 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. "sistemi di captazione di acque sotterranee ed opere connesse, nei casi in cui la portata massima prelevata superi i 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo";
- Dall'esame preliminare di quanto depositato, codesto ufficio ha richiesto, con nota prot. n. 32139 del 20.04.2017, la regolarizzazione degli atti -in quanto incompleti- necessaria per poter avviare la procedura di Verifica ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L.R. 40/98 e s.m.i..
- In data 14.06.2017 con prot. n. 47258, sono pervenuti gli elaborati richiesti ai fini della regolarizzazione di quanto già depositato, consentendo così l'avvio della presente procedura di Verifica.
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio online l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento dal 15 giugno al 31 luglio 2017;
- la Provincia ha altresì provveduto a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, con nota prot. n. 47930 dello 15.06.2017, l'apporto istruttorio di competenza;
- nel corso del procedimento, da parte dei predetti soggetti, risulta pervenuto il seguente contributo tecnico:
 - **l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po**, con nota n. 60443 del 01.08.2017, ha dichiarato che:
"...nelle more della valutazione specifica per sottobacino, si considera compatibile rispetto al PdGPO ed al PBI la derivazione in oggetto solo a seguito delle opportune verifiche e prescrizioni, da parte di codesto Ufficio, in merito al seguenti aspetti:
 - o *che la derivazione in oggetto non pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento di eventuali obiettivi di qualità.*

Si resta pertanto in attesa degli atti relativi alla chiusura del procedimento in oggetto e, in proposito, si fa presente infine che l'Autorità di bacino non si esprime più volte in ordine alla stessa istanza, fatto salvo il caso in cui, prima dell'adozione del provvedimento finale di competenza dell'Autorità concedente, siano entrati in vigore, nell'ambito territoriale di riferimento, nuovi strumenti di pianificazione nel settore della tutela delle risorse idriche ovvero varianti agli strumenti vigenti."

- Il Settore provinciale Viabilità Cuneo-Saluzzo, con nota prot. ricev.to n. 57145 del 18.07.2017, ha espresso parere favorevole al rinnovo in questione indicando altresì che, *"qualora in sede di conferenza dovessero emergere modifiche dei tracciati esistenti che dovessero interessare la viabilità provinciale, lo scrivente ufficio tecnico si riserva la possibilità di esprimere un nuovo parere"*.
- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- Il progetto interessa una domanda di concessione in sanatoria di derivazione di acqua pubblica n. 6083 dalle sorgenti San Bernolfo, Rio Freddo, Lenire, Bobbone, Besmorello Aie, ad uso potabile, nel Comune di Vinadio.
Le 6 sorgenti sono già utilizzate da molti anni dal Comune di Vinadio e sono a servizio degli utenti ubicati nel territorio comunale.
Per quanto dichiarato dal proponente non esistono fonti di approvvigionamento integrative o sostitutive, in quanto le stesse sorgenti risultano essere integrative tra di loro per poter garantire un approvvigionamento sufficiente a tutto il territorio comunale soprattutto nel periodo estivo quando si ha un aumento delle utenze dovuto alle utenze delle seconde case e dei turisti presenti nelle varie strutture ricettive,
I dati principali, relativi a ogni sorgente e al totale complessivo delle sei sorgenti, sono riportati di seguito:

| località sorgente | quota [m. s.l.m.] | coordinate (Sist. Rif. WGS84 UTM 32N) | | estremi catastali | | Portata derivata | | | N. utenti serviti (abit. Residenti + fluttuazioni) |
|--|-------------------|---------------------------------------|---------|-------------------|--------|------------------|------------|----------------|--|
| | | Lat. | Long. | Map p. | Foglio | Qmax [l/s] | Qmed [l/s] | Vol.annuo [mc] | |
| AIE | 1407 | 350955 | 4903698 | 40 | 29 | 2 | 1.1 | 34690 | 203 |
| BESMORELLO | - 1492 | 345487 | 4906501 | 46 | 14 | 16 | 9.5 | 299592 | 364 |
| BORBONE | 1130 | 354542 | 4908610 | 14 | 25 | 1.8 | 1.4 | 44150 | 159 |
| LENTRE (SEVELA) | 1260 | 353418 | 4908757 | 6 | 252 | 1 | 0.7 | 22075 | 11 |
| RIOFREDDO | 1676 | 353501 | 4904073 | 39 | 71 | 6 | 4 | 126144 | 754 |
| SAN BERNOLFO | 1750 | 343421 | 4903052 | 49 | 11 | 2 | 1.3 | 40997 | 9 |
| TOTALE COMPLESSIVO 6 SORGENTI IN SANATORIA | | | | | | 28.8 | 18 | 567648 | 1500 |

- In data 29 agosto 2017, l'Organo Tecnico, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, dell'apporto istruttorio dell'ufficio provinciale Acque e del Settore Viabilità Cuneo e Saluzzo, istruita la documentazione depositata, ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., per le motivazioni e con le prescrizioni esplicitate nel seguito.

Dato atto che

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.;

- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014.

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 31 gennaio 2017 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017-2019 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i..

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Visto lo Statuto.

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Vista la nota prot. n. 60443 del 01.08.2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e nota prot. n. 57145 del 18.07.2017 del Settore provinciale Viabilità Cuneo-Saluzzo, in premessa richiamate.

Considerato l'esito dell'istruttoria tecnica effettuata da parte dell'Organo Tecnico provinciale in data 29 agosto 2017, nonché l'unanime pronunciamento dello stesso in pari data.

DISPONE

1. **DI ESCLUDERE** dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 14.04.2017 con prot. n. 30827, da parte del Sig. Angelo Giverso, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Vinadio, Via Vittorio Emanuele III n. 23, in quanto, dall'istruttoria svolta, è emerso che le opere di derivazione presso le 6 sorgenti, di cui viene richiesta di concessione in sanatoria, nonché tutte le opere connesse, sono già esistenti ed in esercizio, e che gli interventi strutturali di adeguamento dei manufatti di presa proposti, non interesseranno né influiranno sulle portate derivate, sul layout di impianto o sulla metodologia di funzionamento, sulla posizione e quota delle opere.
2. **DI SUBORDINARE** l'esclusione di cui al precedente punto 1 al rispetto delle seguenti prescrizioni, finalizzate all'ottimizzazione del progetto dal punto di vista ambientale, e da recepire nella redazione degli elaborati progettuali da presentare in allegato all'istanza per il rinnovo della concessione di derivazione (o, nel caso di procedimento già avviato, da conformare secondo le tempistiche definite dall'Ufficio competente), ai sensi del D.P.G.R. 29/07/03 n. 10/R e s.m.i., e di ogni altro provvedimento autorizzativo necessario:
 - a) dovrà essere specificato se nel progetto di sanatoria del titolo di concessione sono previsti interventi di tipo edile/strutturale su manufatti di presa/condotte, etc.;
 - b) per quanto attiene i requisiti di conformità igienico-sanitaria delle acque di sorgente prelevate ad uso potabile, dovrà essere acquisito il parere dell'ASL competente;
 - c) dovrà essere richiesta la deroga al rilascio del deflusso minimo vitale, o in alternativa, dovrà essere prodotta la documentazione con la previsione di idonei dispositivi atti al rilascio del DMV così come previsto dal DPGR n. 8/R del 17/07/2007 art. 8, comma 1, lettera a) e b);
 - d) dovranno essere previsti i dispositivi per la regolazione/limitazione della portata massima derivabile dei singoli prelievi;
 - e) il prelievo dalla Sorgente Besmorello, di 16 l/s, ricade nella casistica prevista dal Reg. n.8/R-07 e pertanto dovrà essere previsto un misuratore di portata effettivamente derivata.

STABILISCE

- che, qualora siano previsti interventi di tipo edile/strutturale su manufatti di presa/condotte, etc, e l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, ai fini dei controlli previsti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.

DA' ATTO

- che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.

INFORMA

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale delle Acque Pubbliche entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Barbara GIORDANA
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale