



Medaglia d'oro al Valore Civile

**ESITO PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'
A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
N. 5 del 31 gennaio 2013**

**DIREZIONE SERVIZI A CITTADINI E IMPRESE
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO
UFFICIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE**

***OGGETTO: D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.; L. R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i..
Progetto di costruzione nuovo tunnel di raffreddamento, nel Comune di Cherasco.
Proponente: O.R.A. AGRICOLA s.r.l., Via Cuneo, 24 – 12062 CHERASCO.
Esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.***

IL DIRIGENTE

Rif. Pratica 41.12.VER - 08.02/000203-01
Prot. Generale n. 95661 del 09.11.2012

Premesso che:

- in data 15 novembre 2012, è pervenuta all'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale copia degli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica presentata, ai sensi degli artt. 20 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4 della l.r. 40/98 e ss.mm.ii., da parte del Sig. Umberto Simoni, legale rappresentante di O.R.A. AGRICOLA s.r.l., con sede legale in Via Cuneo n. 24,

Frazione Roreto, 12062 - Cherasco, ed assunta al protocollo dell'Ente n. 95661 in data 09.11.2012;

- il progetto è riconducibile alla categoria progettuale n. 18 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e ss.mm.ii "macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno", così come modificato dall'art. 27, comma 43, lett. a, della legge n. 99 del 23 luglio 2009 "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*";
- la Provincia ha provveduto alla pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale mediante affissione al proprio Albo Pretorio dal 19 novembre 2012 al 2 gennaio 2013, individuando il responsabile del procedimento;
- la Provincia ha altresì provveduto a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, con nota prot. n. 98413 del 19.11.2012, l'apporto istruttorio di competenza;
- nel corso dell'istruttoria, da parte dei predetti soggetti, risultano pervenute le seguenti osservazioni:
 - nota prot. n. 105491 in data 13.12.2012, con la quale l'ASL CN 2 ha comunicato di ritenere che il progetto possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale evidenziando, tuttavia, che il progetto dovrà essere sottoposto a preventiva valutazione igienico-edilizia da parte del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, nell'ambito del procedimento ex art. 48 L.R. 56/77, nonché a notifica allo S.Pre.S.A.L. dell'ASL CN 2 ex art. 67 D.Lgs.81/08, per quanto occorrenti.
 - nota prot. n. 1489 in data 08.01.2013, con la quale il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cuneo – Ufficio Prevenzione ha comunicato che la Società proponente, qualora in esercizio, risulta sprovvista di certificato di prevenzione incendi o segnalazione certificata di inizio attività ed ha invitato il titolare a presentare in tempi brevi apposita istanza, volta ad ottenere un parere preventivo di conformità antincendio, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 01.08.2011 n. 151, nei casi ivi previsti; al termine lavori, inoltre, il titolare dell'attività dovrà presentare la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 4 del citato D.P.R.
- Nel termine dei quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- L'intervento di costruzione del tunnel in esame, si inserisce all'interno di locali in corso di ultimazione ed oggetto di Permesso di Costruire n. 283/11 rilasciato da parte del Comune di Cherasco il 17.11.2011. L'attività del macello, svolta da diverse e successive gestioni, è ospitata da almeno 20 anni nelle stesse strutture, riguarda esclusivamente i polli da carne, ed è concentrata in 4 giorni settimanali per la fase di macellazione ed in 6 giorni settimanali per le operazioni di lavorazione, più uno destinato a pulizia e disinfezione generale. Il tunnel di raffreddamento in progetto ha come obiettivo quello di risolvere il problema legato al raffreddamento del prodotto lavorato, derivante dalla zona di macellazione. Il tunnel in progetto verrà realizzato all'interno di una struttura già esistente e presenta le seguenti potenzialità:
 - potenza refrigerante: 330 kW
 - capacità potenziale annua dell'impianto: 28.000 t/a di carcasse (37.000 t/a di peso vivo)Secondo quanto dichiarato a progetto, non è necessario prevedere alcun tipo di adeguamento tecnologico o strutturale dell'impianto, a seguito dell'entrata in funzione del nuovo tunnel di raffreddamento, che permetterà un considerevole aumento della produttività, a parità di macchinari coinvolti.

L'impianto è localizzato in frazione Roreto di Cherasco, in un'area compresa tra la S.R. 231 e la S.P. 662 Roreto-Savigliano, classificata nel vigente P.R.G.C. del Comune di Cherasco come "*Area industriale e artigianale esistente*" e ricadente in classe acustica V, con limiti di immissione pari a 60 [dB(A)] nel periodo notturno e 70 [dB(A)] nel periodo diurno.

- In data 29 gennaio 2013, l'Organo Tecnico - avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, istruita la documentazione relativa alla procedura di Verifica, ha unanimemente ritenuto che il progetto proposto possa essere escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale ex artt. 6 d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4 l.r. 40/98 e ss.mm.ii., per le motivazioni esplicitate nel seguito.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" e s.m.i..

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Visto lo Statuto.

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Visti i pareri e le osservazioni formulati da parte dell'ASL CN 2 e del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cuneo, acquisiti agli atti del procedimento, come riferito nelle premesse.

Considerato l'esito dell'istruttoria tecnica effettuata da parte dell'Organo Tecnico provinciale in data 29 gennaio 2013, nonché l'unanime pronunciamento dello stesso in pari data.

DISPONE

- 1. DI ESCLUDERE** dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 d.lgs.152/06 e s.m.i. e 4 L.R. 40/98 e s.m.i., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 09.11.2012 con prot. n. 95661, da parte di O.R.A. AGRICOLA s.r.l., con sede legale in Via Cuneo n. 24, Frazione Roreto, 12062 - Cherasco, in quanto dall'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico, è emerso che i potenziali impatti ascrivibili all'attuazione del progetto, che riguardano l'aumento degli scarichi idrici in fognatura e le eventuali emissioni odorigene diffuse dalle fasi di trattamento delle acque reflue, non comportano carichi ambientali aggiuntivi tali da determinare significativi effetti negativi, diretti ed indiretti, sulle componenti ambientali coinvolte, a breve, medio e lungo termine.
- 2. DI SUBORDINARE** l'esclusione di cui al precedente punto 1 a condizione che, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalla normativa per l'impianto in questione (IPPC), vengano adeguatamente analizzati tutti i seguenti aspetti:
 - minimizzazione delle emissioni odorigene eventualmente originate dalle fasi di trattamento e stoccaggio dei fanghi prodotti, attraverso l'adozione di opportune strategie di contenimento;
 - verifica dell'adeguatezza del dimensionamento del depuratore a fronte dei nuovi carichi;
 - produzione di rifiuti e corretta gestione dei fanghi di depurazione a valle dell'impianto di trattamento;
 - adeguata valutazione previsionale di impatto acustico.

STABILISCE

3. che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, ai fini dei controlli previsti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
4. di inviare copia del presente provvedimento al proponente e di renderlo noto ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 20, comma 7, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

DA' ATTO

5. che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
6. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla data di notifica, o ricorso

amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di
notifica.
Cuneo, 31.01.2013

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO

ESTENSORE:

Francesca SOLERIO
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale