



Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044
Sito web: www.provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
Corso Nizza, 21 – 12100 Cuneo
Tel. 0171.445958 – Fax 0171.445560
PO/sd

Rif. progr. int. 10.23.VER Classifica: 2023 - 08.11.01/000011-01

Allegati n. ___ l ___ Risposta Vs. nota _____

Rif. ns. prot. prec. _____

Alla Società
BAGNASCO S.r.l.
Via Cosseria, 15
17056 - CENGIO
PEC: amministrazione@pec.bautel.it

E, p.c.:

Al COMUNE di Castelnuovo di Ceva

All'ASL CN1

All'ARPA Piemonte
Dip. Prov.le di CUNEO

Unione Montana Valli Mongia Cevetta-Langa
Cebana-Alta Valle Bormida

Al MINISTERO Beni ed Attività culturali e del
Turismo Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e
Cuneo

Alla REGIONE PIEMONTE
Direzione A18000
Settore Tecnico Regionale di Cuneo
Direzione A16000
Settore Tecnico Piemonte Sud

Alla PROVINCIA di Cuneo
Settore Tutela del Territorio
Ufficio Energia

All'E-Distribuzione S.p.A.

OGGETTO: Procedimento di Verifica ex art. 19, D.Lgs. 152/06 e s.m.i e L. R. 40/98 e s.m.i..
Progetto di realizzazione impianto fotovoltaico nell'area della ex cava "Costamarenca", nel comune
di Castelnuovo di Ceva.
Proponente: BAGNASCO S.r.l., Via Cosseria n. 15, 17056 – CENGIO.
Archiviazione istanza.

Con riferimento al progetto indicato, presentato a questa Amministrazione In data 24.03.2023 con prot. di ric. n. 18436, si informa che, in seguito all'istruttoria preliminare degli elaborati progettuali depositati, si evince che l'area in oggetto non presenta i presupposti di idoneità ex art. 20, c. 8 D.Lgs. 199/2021, ai fini dell'installazione di un impianto fotovoltaico. Tale aspetto era già stato ampiamente e debitamente esplicitato nella nostra precedente nota prot. n. 5097 del 27.01.2023, che si richiama integralmente nei contenuti (Allegato 1).

Si procede pertanto, con la presente, all'archiviazione dell'istanza in epigrafe.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044
Sito web: www.provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
Corso Nizza, 21 - 12100 Cuneo
Tel. 0171.445958 - Fax 0171.445560
Eks/PO

Rif. progr. int. _____ Classifica: 2023 - 08.01/0000004

Allegati n. _____ Risposta Vs. nota _____

Rif. ns. prot. prec. _____

Spett.le
Dott. Arch. Pelleri Martina - Bautel s.r.l.
Via Maroncelli n. 23
10024 Moncalieri (TO)

Alla
Bagnasco Edoardo S.r.l.
Via Cosseria n. 15
17056 Cengio SV

E, p.c.:

AI COMUNE DI CASTELNUOVO DI CEVA

Alla PROVINCIA di CUNEO
Settore Gestione Risorse del Territorio
• Ufficio Cave

OGGETTO: richiesta procedura da svolgere al fine di installare un nuovo parco fotovoltaico nell'area dell'ex cava "Costamarenca", sul territorio comunale di Castelnuovo di Ceva (CN).

**Richiedente: Dott. Arch. Pelleri Martina - Bautel s.r.l. - Via Maroncelli n. 23
10024 Moncalieri (TO).**

Riscontro.

Con riferimento alla richiesta formulata in data 10.01.2023 dalla Dott.ssa Arch. Martina Pelleri, per conto della Ditta Bagnasco Edoardo s.r.l., si espongono le seguenti considerazioni.

Sulla base dei contenuti della nota, si evince che l'attività estrattiva in oggetto risulta attualmente in essere in quanto devono essere portati ancora a termine gli interventi di recupero ambientale progettati ed autorizzati.

Pertanto, se la ditta intende modificare il recupero ambientale così come autorizzato, dovrà procedere allo svolgimento, preliminarmente, di una Verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e L.R. 40/1998 e s.m.i., in quanto tale modifica ricade nella categoria progettuale n. B2.65 della L.R. 40/98 e s.m.i., che recita quanto segue: "*modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A2 o all'allegato B2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A2)*".

Dovrà essere presentata a questa Amministrazione (Ufficio VIA), l'apposita Istanza, corredata dai relativi elaborati progettuali, utilizzando il modello pubblicato al seguente indirizzo online:

<https://www.provincia.cuneo.it/valutazione-impatto-ambientale/modulistica-valutazione-impatto-ambientale>

Gli elaborati progettuali relativi alla **Variante al recupero ambientale della cava**, dovranno raffrontare il progetto del recupero ambientale così come autorizzato, con la nuova proposta, predisponendo uno Studio preliminare ambientale che metta in luce i differenti impatti ambientali delle due soluzioni in argomento.

Corre l'obbligo sottolineare che, con riferimento alla normativa vigente in materia di VIA, la realizzazione di impianti fotovoltaici su area di cava, prevede che vengano sottoposti a procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e L.R. 40/1998 e s.m.i., esclusivamente i progetti ricadenti nella seguente definizione di cui alla Parte II, Allegato IV, Punto 2., Lettera b), del D. Lgs.152/06 e s.m.i. che recita: "impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW".

La lettera b) citata, si deve intendere integrata dall'art. 6 comma 9 bis del D.lgs, 28/2011, introdotto dall'art.31 comma 2 del decreto-legge n. 77 del 2010, che esplicita quanto segue:

- "9-bis. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, per i quali l'autorità competente al rilascio

dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 (...)”.

In conclusione, allo stato attuale, l'area non presenta i presupposti per poter ospitare un impianto fotovoltaico in quanto, per la costruzione ed esercizio di tale tipologia di impianto, la norma vigente in materia di VIA, prevede che sia avvenuto il completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale stabilite nel titolo autorizzatorio.

La proposta di realizzazione di un impianto fotovoltaico - con l'eventuale richiesta in merito alla necessità o meno di una procedura di VIA - potrà essere valutata solo in seguito alla chiusura delle procedure relative alla modifica del recupero ambientale dell'attività estrattiva in oggetto.

Distinti saluti.

**IL DIRIGENTE
Dott. Alessandro RISSO**

Referente:

Arch. Patrizia Oliva - Ufficio VIA - tel. 0171 445958