



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
Settore Presidio del territorio Ufficio V.I.A.
corso Nizza 21 12100 Cuneo 0171445958

Cl:8.9
Fasc:N.3221.1/2011

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I. E L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE TRAMITE POZZO AD USO PRODUZIONE BENI E SERVIZI IN LOCALITÀ TETTI ROCCA, TETTI BIBIANA DEL COMUNE DI SCARNAFIGI.

PROPONENTE: SELGHIS CALCESTRUZZI S.P.A., STRADA SCARNAFIGI N. 1 - 12030 VILLANOVA SOLARO.

ESITO PROCEDIMENTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 18.07.2022 con prot. di ric. n. 43826, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del legale rappresentante della SELGHIS CALCESTRUZZI S.p.A., con sede legale in Strada Scarnafigi n. 1 a Villanova Solaro;
- con nota provinciale prot. n. 44752 del 21.07.2022 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 21 luglio al 19 agosto 2022;
- con nota prot. n. 44746 del 21.07.2022, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 27 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. "*Sistemi di captazione di acque sotterranee ed opere connesse, nei casi in cui la portata massima prelevata superi i 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo*";
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura, risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
 - con nota prot. n. 50791 del 22.08.2022 il **Comune di Scarnafigi** ha comunicato di non dover formulare proprie osservazioni.
- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.

- L'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico del 23 agosto 2022 ha evidenziato quanto di seguito esposto:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, l'azienda dovrà acquisire i seguenti pareri, nulla osta ed autorizzazioni:

- Provincia di Cuneo - Settore Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Acque:
Concessione per la derivazione di acqua pubblica ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R del 29.07.2003.

2. Dal punto di vista tecnico, il progetto consiste nella realizzazione di un pozzo idrico a supporto della nuova sede operativa della ditta; è infatti prevista la realizzazione di un impianto per la produzione del calcestruzzo e la lavorazione degli inerti provenienti dalla cava "Fontanile - C.na Biscaretto", sita a distanza di circa 500 m dal sito in oggetto, posto nel territorio comunale di Scarnafigi (CN), lungo la S.P. 133.

I dati caratteristici del pozzo in progetto sono riassunti nella seguente tabella.

Comune - Località	Scarnafigi - Località Tetti Rocca, Tetti Bibiana
Dati catastali del pozzo	Foglio 9 mappale 85
Profondità della captazione in progetto (m) da p.c.	50
Diametro tubazione (mm)	600 mm
Quota del p.c. s.l.m.	275 mt
Quota dal p.c. rispetto ai dati della "Carta della base dell'acquifero superficiale" D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 e successivi aggiornamenti	57 m
Acquifero interessato	freatico
Uso dell'acqua	Produzione di beni e servizi
Periodo di utilizzo	Dal 01/01 al 31/12
Volume annuo prelievo (mc)	610.000
Portata max prelievo (l/s)	56,7

3. Dal punto di vista ambientale, dall'attuazione di quanto proposto si evidenziano le seguenti osservazioni:

- viene interessato il corpo idrico superficiale GWB-S6 (CN01 in sinistra Varaita) che in quest'area ha stato Quantitativo Scarso, Trend Piezometrico Crescente e Stato Chimico Buono (PTA 2018);
- la falda libera intercettata ha soggiacenza stimata 5-7 m ed essendo prevista una profondità del pozzo di ca. 50 m verrebbe interessato uno spessore di saturo di ca. 43-45 m;
- lo scopo della perforazione è l'estrazione delle acque sotterranee ad uso Produzione Beni e Servizi per il nuovo impianto di lavorazione inerti della SELGHIS Calcestruzzi con una portata massima di ca. 57 l/s e volume medio annuo di ca. 500-600.000 m³;
- le due opere di captazione esistenti nell'attuale impianto di lavorazione inerti della SELGHIS, sito in Villanova Solaro (codici univoci CNP13448 e CNP13449) dovranno essere dismesse, in quanto sostituite dall'attuale perforazione, progettata a compendio del nuovo impianto di frantumazione vagliatura e lavaggio inerti collocato 0,8-1 Km più a sud.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 “*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*”.

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell’art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell’obbligo della documentazione antimafia.

Visto il D. L. 16 luglio 2020, n. 76, cd. «decreto Semplificazioni» - “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”

Vista la L. 11 settembre 2020, n. 120 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”.

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante “*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall’art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*”;

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*” e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell’Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Vista la nota 50791 del 22.08.2022 del **Comune di Scarnafigi**, in premessa richiamata.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Considerato che:

- a) le informazioni fornite nella documentazione agli atti sono ritenute sufficienti per valutare l’impatto dell’intervento;
- b) nel momento in cui verranno messi in funzione il nuovo pozzo ed il nuovo stabilimento i pozzi utilizzati per l’impianto esistente di Villanova Solaro verranno dismessi e chiusi;
- c) in data **23 agosto 2022 l’Organo Tecnico provinciale**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell’A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 49551 dell’11.08.2022 e dell’apporto istruttorio del Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Acque di cui alla nota prot. ric. n. 50679 del 22.08.2022 istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l’intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, in quanto l’istruttoria tecnica condotta da parte dell’Organo Tecnico ha evidenziato che la

realizzazione del progetto non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area e non si ritiene che l'intervento possa determinare significative ricadute sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dello stato attuale dei luoghi.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 18.07.2022 con prot. di ric. n. 43826, da parte legale rappresentante della SELGHIS CALCESTRUZZI S.p.A., con sede legale in Strada Scarnafigi n. 1 a Villanova Solaro, per le motivazioni e nelle considerazioni sopracitate nonché espresse nelle memorie tecniche conclusive redatte dai soggetti interessati dalla procedura e richiamate in premessa.

2. DI STABILIRE CHE, nella fase di redazione del progetto definitivo, dovranno essere recepite le indicazioni dettagliatamente descritte nei successivi punti e nei pareri pervenuti, in premessa citati.

Indicazioni da approfondire negli elaborati in allegato alla Concessione di derivazione ex D.P.G.R. n. 10/R-2003, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito della procedura stessa.

- a) nel momento di dismissione dell'impianto di Villanova Solaro dovranno essere presentati le comunicazioni di rinuncia ed i progetti di chiusura dei pozzi per la dovuta approvazione.
- b) Dovrà essere verificata l'effettiva condizione di utilizzo dei pozzi limitrofi (posti a circa 220 m dal pozzo in oggetto) in quanto diversamente da quanto dichiarato nella relazione geologica, risultano ricompresi in una concessione preferenziale attiva di cui occorre garantirne i diritti di prelievo.
- c) L'attuale volume annuo in emungimento dei due pozzi da sostituire, dovrà essere confrontabile con quello proposto nel nuovo punto di estrazione.

STABILISCE

che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo.

di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale delle Acque Pubbliche entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Barbara Giordana
Ufficio Valutazione Impatto
Ambientale